

Raiffeisen



Mannheim eG

Kirschgartshäuser Str. 22 – 24
68307 Mannheim

Telefon 0621/10 70-10
Telefax 0621/10 70-149

info@raiffeisen-mannheim.de
www.raiffeisen-mannheim.de

Verkauf

Telefon 0621/10 70-10
Telefax 0621/10 70-149

Werkstatt

Telefon 0621/10 70-130
Telefax 0621/10 70-139

Berechnungstechnik

Telefon 0621/10 70-120
Telefax 0621/10 70-149

Gemeinde Ilvesheim
z. Hd. Herrn Andre Treuter
Schlossstraße 9
68549 Ilvesheim

Mannheim, 18.03.2021

Angebot 10273/21

Sehr geehrter Herr Treuter,

vielen Dank für Ihre Anfrage.

Wir freuen uns Ihnen das folgende Angebot unterbreiten zu dürfen:

1 x Goupil Elektrofahrzeug G4 Chassis, Nassbatterien

11,5 kW/h, bis 80 km Reichweite (nach WLTP)

Fahrzeugklasse N1, inkl. elektrische Lenkung ohne Türen, inkl. M+S

Allwetterbereifung,

45 km/h max. Geschwindigkeit

Standardausstattung:

Sicherheitskontaktschalter

Elektrische Proportionalbremse

3-Punkt-Sicherheitsgurt

Notauschalter

Türen mit Zentralverriegelung und Schiebefenster

2 wählbare Fahrstufen, schnell/langsam

Handbremse mit Drehmomentbegrenzung

Einstellbare Komfortsitze mit Kopfstützen

Windschutzscheibenheizung mit Enteisungsfunktion.

Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage

Heckscheibe

LED-Tagfahrlicht

LED-Farbdisplay

Nebelschlussleuchte und Rückfahrlicht

Ladestecker 4-pol.

Homologation

L7e

Leistung

Höchstgeschwindigkeit 50 km/h

Zuladung bis 1200 kg für den industriellen Einsatz

Max. Steigfähigkeit leer 30 %

Max. Steigfähigkeit bei max. Beladung 15 %

Vorstand

Frank Offenloch
Jörg Hermes

Vorsitzender des Aufsichtsrates

Wolfgang Merz

Sitz der Genossenschaft

Mannheim
Gen.-Reg. Nr. 011
USt-IdNr. DE143844892
St.Nr. 3700403048

Prüfungsverband Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e.V., Sitz: Karlsruhe

Commerzbank

BLZ 670 400 31
Kto 620101600
IBAN DE27 6704 0031 0620 1016 00
BIC COBADEFFXXX

Volksbank Sandhofen eG

BLZ 670 600 31
Kto 33509200
IBAN DE66 6706 0031 0033 5092 00
BIC GENODE61MA3

Gewichte

Leergewicht (ohne Türen, ohne Batterien)	582 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	2100 kg
Max. Zugkraft bei Straßenfahrt (ungebremster Anhänger)	750 kg
Max. Zugkraft bei Straßenfahrt (gebremster Anhänger)	1000 kg

Abmessungen und Werte

Länge	3582 mm
Kabinenbreite	1200 mm
Gesamtbreite	1574 mm
Höhe	1893 mm
Kreuzungswinkel	20°
Wendekreis	3900 mm

Übersetzung

Art	Starrachse mit Differential
Übersetzungsverhältnis	14.87:1

Motor

Motor	Induktionsmotor/Asynchron
Max. Drehmoment	57 Nm
Puissance Nominale	10 kW

Bremsen

Hauptbremssystem	2-Kreis-Bremssystem
Durchmesser vordere Bremscheiben	247 mm
Durchmesser hintere Bremscheiben	230 mm

Controller

Hersteller	Curtis
Spannung (nominal)	36 - 48 V

Aufhängung

Aufhängung vorn/Aufschlag	McPherson/163 mm
Aufhängung hinten/Aufschlag	Komposit-Federblatt/96 mm

Bereifung

Typ	Gürtelreifen, schlauchlos
Dimension	155R13C 90N
Empfohlener Reifendruck	3.5 bar

Alternativ:**Rasenreifen**

Typ	Gürtelreifen, schlauchlos
Dimension	23x8.50-12 6PR
Empfohlener Reifendruck	2.4 bar

Blei-Säure-Batterie-N1
 Technologie Blei-Säure
 Kapazität 11,5 kW/h
 Reichweite (Zyklus R101) 80 km
 Batterie-Gewicht 418 kg

Garantie 2 Jahre

Artikel-Nr. 24-5010
 netto Euro 23.433,74

1 x Türeinsatz mit Zentralverriegelung
 Artikel-Nr. 24-7000
 netto Euro 1.205,24

1 x Anfahrerschutz, rechte Tür
 Artikel-Nr. 24-7012
 netto Euro 319,03

1 x Anfahrerschutz, linke Tür
 Artikel-Nr. 24-7018
 netto Euro 319,03

1 x Kipper für Kombifahrzeug
 mit drei klappbaren Aluminiumseitenwänden
 Innenmaße (LxBxH) 1.539 mm/1.166 mm/306 mm
 Artikel-Nr. 24-7071
 netto Euro 3.190,34

1 x Transportbox/Werkzeugbox hinter der Kabine
 für Kombifahrzeug
 Höhe 1.150 mm
 Artikel-Nr. 24-7089
 netto Euro 1.736,96

1 x versenkte Zurrösen für Kipper (4 Stück)
 Zugkraft 350 kg
 Artikel-Nr. 24-7040
 netto Euro 418,29

1 x Gitteraufbau für Kombifahrzeug
 Höhe 800 mm
 Artikel-Nr. 24-7086
 netto Euro 1.063,45

1 x Fahralarm vorwärts/rückwärts
 Artikel-Nr. 24-7002
 netto Euro 269,41

1 x Seitl. Werkzeugbox, links Artikel-Nr. 24-7003.1		
netto	Euro	212,69
1 x elektr. Gebläse mit Heizfunktion (1200 Watt) Artikel-Nr. 24-7028		
netto	Euro	418,29
1 x Warn- und Reflektionsfolie Artikel-Nr. 24-7013		
netto	Euro	208,40
1 x LED-Rundumwarnleuchte inkl. Vorrüstung Artikel-Nr. 24-7011		
netto	Euro	404,11
1 x Anhängerkupplung (Kugel- und Maulkupplung) Anhängelast gebremst. N1 (Lithium-Batterien) im Bereich der StVZO Artikel-Nr. 24-7016		
netto	Euro	<u>326,12</u>
Gesamt netto	Euro	33.525,10
Abzgl. Sondernachlass	Euro	<u>1.625,10</u>
Sondernettopreis	Euro	31.900,00
1 x Unterbodenschutz Artikel-Nr. 32.7950.2		
Netto	Euro	740,00
1 x Farbe RAL 2011 (orange) Artikel-Nr. 24-5101		
Netto	Euro	638,00
1 x Bereitstellung inkl. Papiere Artikel-Nr. 30.106		
netto	Euro	167,00
1 x Werksvorfracht Artikel-Nr. 30.140		
netto	Euro	<u>508,00</u>
Gesamt netto	Euro	33.953,00

Alle Preise zzgl. MwSt.

Einweisung kostenlos.

Zahlbar innerhalb 14 Tagen rein netto.

Lieferzeit 2 - 3 Monate nach Auftragseingang

Wir hoffen, dass unser Angebot Ihr Interesse findet und würden uns sehr über Ihren Auftrag freuen.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung:

Telefon-Nr.: 0621-107010
Fax: 0621-1070114
Mobil: 0172-7769225
E-Mail: klemens.knauer@raiffeisen-mannheim.de
Home-Office: klemens.knauer@web.de

Mit freundlichen Grüßen



Klemens Knauer
Raiffeisen Mannheim eG

Verkauf

Telefon 0621/10 70-10
Telefax 0621/10 70-149

Werkstatt

Telefon 0621/10 70-130
Telefax 0621/10 70-139

Beregnungstechnik

Telefon 0621/10 70-120
Telefax 0621/10 70-149

Gemeinde Ilvesheim
z. Hd. Herrn Andre Treuter
Schlossstraße 9
68549 Ilvesheim

Mannheim, 18.03.2021

Angebot 10272/21

Sehr geehrter Herr Treuter,

vielen Dank für Ihre Anfrage.

Wir freuen uns Ihnen das folgende Angebot unterbreiten zu dürfen:

**1 x Goupil Elektrofahrzeug G4 Chassis, Lithium
9 kW/h, bis 80 km Reichweite (nach WLTP)
Fahrzeugklasse N1, inkl. elektrische Lenkung ohne Türen, inkl. M+S
Allwetterbereifung,
50 km/h max. Geschwindigkeit**

Standardausstattung:

Sicherheitskontaktschalter
Elektrische Proportionalbremse
3-Punkt-Sicherheitsgurt
Notausschalter
Türen mit Zentralverriegelung und Schiebefenster
2 wählbare Fahrstufen, schnell/langsam
Handbremse mit Drehmomentbegrenzung
Einstellbare Komfortsitze mit Kopfstützen
Windschutzscheibenheizung mit Enteisungsfunktion,
Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage
Heckscheibe
LED-Tagfahrlicht
LED-Farbdisplay
Nebelschlussleuchte und Rückfahrlicht
Ladestecker 4-pol.

Homologation

L7e

Leistung

Höchstgeschwindigkeit	50 km/h
Zuladung bis 1200 kg für den industriellen Einsatz	
Max. Steigfähigkeit leer	30 %
Max. Steigfähigkeit bei max. Beladung	15 %

Vorstand

Frank Offenloch
Jörg Hermes

Vorsitzender des Aufsichtsrates

Wolfgang Merz

Sitz der Genossenschaft

Mannheim
Gen.-Reg. Nr. 011
USI-IdNr. DE143844892
St.Nr. 3700403048

Prüfungsverband Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e.V., Sitz: Karlsruhe

Commerzbank

BLZ 670 400 31
Kto 620101600
IBAN DE27 6704 0031 0620 1016 00
BIC COBADEFFXXX

Volksbank Sandhofen eG

BLZ 670 600 31
Kto 33509200
IBAN DE66 6706 0031 0033 5092 00
BIC GENODE61MA3

Gewichte

Leergewicht (ohne Türen, ohne Batterien)	582 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	2100 kg
Max. Zugkraft bei Straßenfahrt (ungebremster Anhänger)	750 kg
Max. Zugkraft bei Straßenfahrt (gebremster Anhänger)	1000 kg

Abmessungen und Werte

Länge	3582 mm
Kabinenbreite	1200 mm
Gesamtbreite	1574 mm
Höhe	1893 mm
Kreuzungswinkel	20°
Wendekreis	3900 mm

Übersetzung

Art	Starrachse mit Differential
Übersetzungsverhältnis	14.87:1

Motor

Motor	Induktionsmotor/Asynchron
Max. Drehmoment	57 Nm
Puissance Nominale	10 kW

Bremsen

Hauptbremssystem	2-Kreis-Bremssystem
Durchmesser vordere Bremscheiben	247 mm
Durchmesser hintere Bremscheiben	230 mm

Controller

Hersteller	Curtis
Spannung (nominal)	36 - 48 V

Aufhängung

Aufhängung vorn/Aufschlag	McPherson/163 mm
Aufhängung hinten/Aufschlag	Komposit-Federblatt/96 mm

Bereifung

Typ	Gürtelreifen, schlauchlos
Dimension	155R13C 90N
Empfohlener Reifendruck	3.5 bar

Alternativ:**Rasenreifen**

Typ	Gürtelreifen, schlauchlos
Dimension	23x8.50-12 6PR
Empfohlener Reifendruck	2.4 bar

Lithium-Batterie-N1	
Technologie	Lithium LiFeP04
Kapazität	9 kW/h
Reichweite (Zyklus R101)	80 km
Batterie-Gewicht	148 kg
Garantie	2 Jahre

Artikel-Nr. 24-5035		
netto	Euro	29.963,67
1 x Türensatz mit Zentralverriegelung		
Artikel-Nr. 24-7000		
netto	Euro	1.205,24
1 x Anfahrtsschutz, rechte Tür		
Artikel-Nr. 24-7012		
netto	Euro	319,03
1 x Anfahrtsschutz, linke Tür		
Artikel-Nr. 24-7018		
netto	Euro	319,03
1 x Kipper für Kombifahrzeug mit drei klappbaren Aluminiumseitenwänden Innenmaße (LxBxH) 1.539 mm/1.166 mm/306 mm		
Artikel-Nr. 24-7071		
netto	Euro	3.190,34
1 x Transportbox/Werkzeugbox hinter der Kabine für Kombifahrzeug Höhe 1.150 mm		
Artikel-Nr. 24-7089		
netto	Euro	1.736,96
1 x versenkte Zurrösen für Kipper (4 Stück) Zugkraft 350 kg		
Artikel-Nr. 24-7040		
netto	Euro	418,29
1 x Gitteraufbau für Kombifahrzeug Höhe 800 mm		
Artikel-Nr. 24-7086		
netto	Euro	1.063,45
1 x Fahralarm vorwärts/rückwärts		
Artikel-Nr. 24-7002		
netto	Euro	269,41

1 x Seitl. Werkzeugbox, links Artikel-Nr. 24-7003.1		
netto	Euro	212,69
1 x elektr. Gebläse mit Heizfunktion (1200 Watt) Artikel-Nr. 24-7028		
netto	Euro	418,29
1 x Warn- und Reflektionsfolie Artikel-Nr. 24-7013		
netto	Euro	208,40
1 x LED-Rundumwarnleuchte inkl. Vorrüstung Artikel-Nr. 24-7011		
netto	Euro	404,11
1 x Anhängerkupplung (Kugel- und Maulkupplung) Anhängelast gebremst, NI (Lithium-Batterien) im Bereich der StVZO Artikel-Nr. 24-7016		
netto	<u>Euro</u>	<u>326,12</u>
Gesamt netto	Euro	40.055,03
Abzgl. Sondernachlass	<u>Euro</u>	<u>2.005,03</u>
Sondernettopreis	Euro	38.050,00
1 x Unterbodenschutz Artikel-Nr. 32.7950.2		
Netto	Euro	740,00
1 x Farbe RAL 2011 (orange) Artikel-Nr. 24-5101		
Netto	Euro	638,00
1 x Bereitstellung inkl. Papiere Artikel-Nr. 30.106		
netto	Euro	167,00
1 x Werksvorfracht Artikel-Nr. 30.140		
netto	<u>Euro</u>	<u>508,00</u>
Gesamt netto	Euro	40.103,00

Alle Preise zzgl. MwSt.

Einweisung kostenlos.

Zahlbar innerhalb 14 Tagen rein netto.

Lieferzeit 2 - 3 Monate nach Auftragseingang

Wir hoffen, dass unser Angebot Ihr Interesse findet und würden uns sehr über Ihren Auftrag freuen.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung:

Telefon-Nr.: 0621-107010

Fax: 0621-1070114

Mobil: 0172-7769225

E-Mail: klemens.knauer@raiffeisen-mannheim.de

Home-Office: klemens.knauer@web.de

Mit freundlichen Grüßen



Klemens Knauer
Raiffeisen Mannheim eG